BOLTA
seit 1958

Produktkatalog 2024

Leisten mit Profil

Ein starkes und leistungsfähiges Team ist die Grundlage für unseren Unternehmenserfolg. Wir stellten uns den Marktanforderungen und sind heute der Markenname für Innovation, Kompetenz und Qualität in der Verarbeitung von Kunststoffen.

Wir setzen kompromisslos auf Qualität – und das in allen Bereichen – bei Produkten sowie in Prozessen und im Management. APU hat den Anspruch, Händlern und Konsumenten in jedem Bereich immer die höchste Qualität zu bieten.

Wir sind uns unserer besondern Verantwortung bewusst, dass jedes betriebliche Handeln mit unserer Umwelt verbunden ist. Der Nachhaltigkeit verpflichtet, entwickeln wir seit Jahren umweltfreundliche Produkte. Weitgehende Wiederverwertbarkeit, lange Lebenszyklen und zunehmend ein Verzicht auf gefährliche Inhaltsstoffe stehen dabei auf unserer Agenda.

HINWEISE

Die Profile sind in einer Abbildungsgröße zwischen 60 % und 80 % dargestellt. Die in den Profilzeichnungen angegebenen Maße beziehen sich auf das Nennmaß in mm.

Fertigungstechnische Toleranzen bei Querschnitten und Farben müssen wir uns vorbehalten.

Das Standardprogramm ist nur in Originalverpackung sofort ab Lager lieferbar. Sonderfarben und Profile liefern wir nach Vereinbarung. Änderungen behalten wir uns vor.

Hiermit werden vorausgegangene Kataloge ungültig. Lieferungen erfolgen nur gemäß unseren Zahlungs- und Lieferbedingungen.

Eventuelle Druckfehler berechtigen nicht zur Reklamation.

Die Farbdarstellungen können aus drucktechnischen Gründen Farbabweichungen aufweisen.

VERARBEITUNGS-HINWEISE

Unsere Verarbeitungsempfehlungen sind anhand von Piktogrammen auf den jeweiligen Produktseiten abgebildet.

Zweikomponentenkitt

BOLTA-Profilschere

BOLTA-Heißklebepistole

BOLTA-Stanze

- ORANGES DRUCKSTÜCK
- GRAUES SET
- SCHWARZES SET
- WEISSES SET
- BLAUES SET

Übersicht Druckstücke und Sets siehe Seite 64.

ZERTIFIKATE



Karte: © grebemaps.de

IHR BOLTA-PROFIL-PARTNER IN IHRER NÄHE

1 Andrea Facklam
Handelsvertretung BOLTA Fußbodenprofile
Eckhoffkoppel 8b
22927 Großhansdorf
T 04102 - 65111
F 04102 - 691489
M 0160 - 7013414
@ a.facklam@t-online.de

2 Marco Kalbhen
Handelsvertretung BOLTA Fußbodenprofile
An den Leddigen 70
14476 Potsdam
T 033208 - 208965
F 033208 - 208966
M 0175 - 2047971
@ info@kalma-handel.de

3 André Schlepphorst
94513 Schönberg
M 0151 - 29501782
@ schlepphorst@abs-leisten.de

4 Frank Schmidt
Handelsvertretung BOLTA Fußbodenprofile
Bornackerweg 9
35232 Dautphetal
T 06468 - 7177
F 06468 - 1511
M 0172 - 8488536
@ schmidt-f@t-online.de

5 Marcel Bäßler
Handelsvertretung BOLTA Fußbodenprofile
Straße des Friedens 11b
04654 Frohburg OT Flößberg
M 0163 - 4774765
@ info@handelsagentur-baessler.de

6 Matthias Bäßler
Handelsvertretung BOLTA Fußbodenprofile
Finkenweg 18
04643 Geithain
T 034341 - 43277
F 034341 - 40804
M 0171 - 8239292
@ info@baessler-werkzeug.de

7 Stefan Elser
73527 Schwäbisch Gmünd
M 0151 - 11507509
@ elser.stefan@apu-schoenberg.de

8 Thomas Freund
Handelsvertretung BOLTA Fußbodenprofile
Schleifweg 20
97464 Niederwerrn
T 09726 - 1245
F 09726 - 1210
M 0160 - 98042329
@ t.freund@t-online.de

Zentrallager Bolta Fußbodenprofile
APU Schönberg GmbH
94513 Schönberg
T 08554 - 309-0
F 08554 - 309-50
@ info@apu-schoenberg.de

PRODUKTE

Q-SERIE	S. 06 - 13
HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN	S. 14 - 23
TEPPICHSOCKELLEISTEN	S. 24 - 29
KLEMMSOCKELLEISTEN	S. 30 - 31
HOHLKEHLSOCKELLEISTEN	S. 32 - 35
WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN	S. 36 - 41
TREPPENKANTEN	S. 42 - 47
FUSSBODENSPEZIALPROFILE	S. 48 - 59
ZUBEHÖR	S. 60 - 64

Geradliniger Trendsetter

„Klare Kante“ liegt voll im Trend. Dem folgen die Hartschaumsockelleisten der Q-Familie. Die Form der Leiste folgt hier aktuellen Designansprüchen an schlicht, hochwertig und dabei geradlinig ausgeführten Sockelabschlüssen.

Moderner Look und unkomplizierte Verarbeitung gehen hier Hand in Hand, denn das Einpassen der Leisten an Innen- und Aussenecken lässt sich mit der BOLTA-Gehrungsstanze schnell und unkompliziert durchführen.

Sockelleisten der Q-Gruppe sind in den Bauhöhen 40, 60 und 80 mm verfügbar. Die Oberflächen werden in den Varianten glatt, genarbt und gebürstet ausgeführt; die Farbpalette reicht von Holz- und Metalloptiken bis zu hin zu ausgewählten Dekorfarben in 3D. Bei einer Abnahmemenge von mindestens 2.000 Laufmeter produzieren wir Dekore auch nach Kundenvorgabe.

Darüber hinaus entsprechen die allgemeinen Qualitätsmerkmale der Q-Familie denen unseres gesamten Hartschaumsegments: Sie sind feuchtigkeitsunempfindlich, dimensionsstabil und leicht zu verarbeiten.

Q-SERIE

Q 12-60M S. 8

Q 12-60H S. 8

Q 12-60G/B/N S. 9

Q 12-40G/B S. 10

Q 12-80G S. 11

Q 16-80G/B S. 12

Q 8-70G S. 13

Q-SERIE



Q 12-60M

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **metallicfarbene** Oberfläche

ARTIKEL 10646

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

0808	0807	0801	0802	0803	0804	0805	0806
rosegold	gold	bronze hell	bronze	titan	edelstahl dunkel	champagner hell	aluminium



Q 12-60H

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **holzfarbene** Oberfläche

ARTIKEL 10670

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

8930	8927	8926	8925	8924	8934	8929	8928
eiche arizona	polareiche	kalkeiche	isla fichte	sitka fichte	kastanie	pinie	buche landhaus

8933	8932	8931
eiche rustical	rustic	eiche havanna

Q-SERIE



WEISSES SET

Q 12-60G

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **glatte** Oberfläche

ARTIKEL 10655

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

9016 verkehrs-weiß	0101 weiß	1236 hellgrau	0107 grau	7043 basalt	1594 schwarz

Q 12-60B

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **gebürstete** Oberfläche

ARTIKEL 10645

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

9016 verkehrs-weiß	0101 weiß	1236 hellgrau	0107 grau	7043 basalt

Q 12-60N

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **genarbte** Oberfläche

ARTIKEL 10650

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

9016 verkehrs-weiß	0101 weiß	1236 hellgrau	0107 grau	7043 basalt

Q-SERIE



Q 12-40G

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 40 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **glatte** Oberfläche

ARTIKEL 10640

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 2,5 m = 75 m

9016 verkehrs-weiß

0101 weiß

Q 12-40B

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 40 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **gebürstete** Oberfläche

ARTIKEL 10641

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 2,5 m = 75 m

9016 verkehrs-weiß

Q-SERIE



Q 12-80G

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 80 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **glatte** Oberfläche



ARTIKEL 10855

Packungseinheit / Länge:
13 St. à 2,5 m = 32,5 m

9016
verkehrs-
weiß

0101
weiß

Q-SERIE



Q 16-80G

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 80 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **glatte** Oberfläche

ARTIKEL 10680

Packungseinheit / Länge:
10 St. à 2,5 m = 25 m

9016
verkehrs-
weiß

Q 16-80B

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 80 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **gebürstete** Oberfläche

ARTIKEL 10681

Packungseinheit / Länge:
10 St. à 2,5 m = 25 m

9016
verkehrs-
weiß

Q-SERIE



Q 8-70G

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 70 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und dimensionsstabil
+ **glatte** Oberfläche

SCHWARZES SET

ARTIKEL 10755

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m =50 m

9016 verkehrs-weiß

0101 weiß

Das klassische Fußbodenprofil

Im Rahmen laufender Produktinnovationen hat APU ein umfangreiches Angebot an BOLTA-Hartschaumprofilen entwickelt, die sich besonders für Ihr Objekt eignen. Die Verarbeitung ist mit der BOLTA-Gehrungsstanze absolut einfach. Unsere Produktfamilie ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und dimensionsstabil, wobei zwei flexible Dichtlippen eine lückenlose Abdichtung im Wand- und Bodenbereich garantieren und damit den Trittschall minimieren. In unserem Sortiment finden Sie bewährte Objektfarben und ausgewählte Dekorfarben in 3-D Optik sowie Metalloptik.

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN

SL 60 S. 16

SL 80 S. 18

SL 100 S. 18

SL 55 S. 19

PSL 58/58F S. 20

MULTI-SL 60 S. 21

TSL 60 S. 21

SL 48M S. 22

BSL 60 S. 23

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



SL 60

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ flexible **durchgefärbte** Weichlippe an Boden und Wandanschluss

ARTIKEL 10560

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß	1168 eisweiß	1587 weißgrau	1236 hellgrau	8781 alpaka silber	8740 silber	8867 edelstahl	0107 grau	7043 basalt	1594 schwarz
9001 cremeweiß	0272 hellbeige	0295 beige	7006 beigegrau	0525 braun	5289 espresso				

ARTIKEL 25560

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101 weiß	1168 eisweiß	1587 weißgrau	1236 hellgrau	0107 grau	7043 basalt	1594 schwarz

ZUBEHÖR

Innenecke	Außenecke	Endkappe links	Endkappe rechts
Artikel 22842 50 St. per Farbe	Artikel 22843 50 St. per Farbe	Artikel 22845 50 St. per Farbe	Artikel 22844 50 St. per Farbe

Farben

0101 weiß	0107 grau	0272 hellbeige
1236 hellgrau	1594 schwarz	8740 silber

ARTIKEL 10560

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

ARTIKEL 25560

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

ZUBEHÖR

Innenecke	Außenecke	Endkappe links	Endkappe rechts
Artikel 22842 50 St. per Farbe	Artikel 22843 50 St. per Farbe	Artikel 22845 50 St. per Farbe	Artikel 22844 50 St. per Farbe

Farben

8538 eiche	8619 buche select	8661 buche
8662 ahorn	8695 wenge	8702 nussbaum dunkel

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



SL 80

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 80 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ flexible durchgefärbte Weichlippe am Boden- und Wandanschluss

ARTIKEL 10575

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß | **0107** grau | **1236** hellgrau | **1594** schwarz

SL 100

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 100 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ flexible durchgefärbte Weichlippe an Boden- und Wandanschluss

ARTIKEL 10590

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß | **0107** grau | **1236** hellgrau | **1594** schwarz

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



SL 55

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 55 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil

ARTIKEL 10565

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101	1168	8781	0107	1594
weiß	eisweiß	alpaka silber	grau	schwarz

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



PSL 58

+ PVC Hartschaumplankenprofil in 58 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen
+ Schattenfuge oben, **transparente Weichlippe** am Boden

ARTIKEL 10669

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß	0865 silber	0272 hellbeige	0880 champagner	0107 grau	0899 bronce	5309 moccabraun	1594 schwarz	7043 basalt

ARTIKEL 25669

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

0101 weiß	0865 silber	0272 hellbeige	0880 champagner	0107 grau	0899 bronce	5309 moccabraun	1594 schwarz	7043 basalt

PSL 58F

+ PVC Hartschaumplankenprofil in 58 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen
+ Schattenfuge oben, **farbige Weichlippe** am Boden

ARTIKEL 10669

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

9101 weiß	9865 silber	9272 hellbeige	9880 champagner	9107 grau	9899 bronce	9309 moccabraun	9594 schwarz	9043 basalt

ARTIKEL 25669

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

9101 weiß	9865 silber	9272 hellbeige	9880 champagner	9107 grau	9899 bronce	9309 moccabraun	9594 schwarz	9043 basalt

ZUBEHÖR

Endkappe rechts

Artikel 22838
50 St. per Farbe

Endkappe links

Artikel 22839
50 St. per Farbe

Farben

0101 weiß	0107 grau	0272 hellbeige	0865 silber
0880 champagner	0899 bronze	1594 schwarz	5309 moccabraun

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



MULTI-SL 60

+ PVC Hartschaum-Multi-Sockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ flexible Weichlippe am Bodenanschluss

ARTIKEL 10660

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 4 m = 120 m

0101 weiß | **0107** grau | **1236** hellgrau | **0865** silber | **1594** schwarz



TSL 60

+ PVC Hartschaumteppichsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ zum Einkleben von Teppichstreifen
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ weiches Dach

ARTIKEL 10665

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß | **0107** grau | **0865** silber | **0111** schwarz

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



SL 48M

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 48 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ unsichtbare Verfugung
+ Metallclip zur Montage, Art. 22030 nicht im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL 10589

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

8849 isla fichte | 8850 savanne | 8851 nussbaum rustik | 8852 betongrau | 8853 weiß eiche | 8854 sandeiche | 8858 ahorn dunkel | 8856 eiche vintage | 1729 weiß

8857 altbuche | 8855 eiche island

CLIP

ARTIKEL 22030

Packungseinheit / Länge:
1 Pckg. à 50 St.

+ Metallclip zur Montage
+ mehrmalige Montage und Demontage ist problemlos möglich

ZUBEHÖR

Innenecke
Artikel 22870
50 St. per Farbe

Außenecke
Artikel 22871
50 St. per Farbe

Endkappe links
Artikel 22880
50 St. per Farbe

Endkappe rechts
Artikel 22881
50 St. per Farbe

Zwischenstück
Artikel 22882
50 St. per Farbe

Farben

1729 weiß	8849 isla fichte	8850 savanne	8851 nussb. rust.
8852 betongrau	8853 weiß eiche	8854 sandeiche	8855 eiche island
8856 eiche vint.	8857 altbuche	8858 ahorn dkl.	8859 ahorn nat.

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



BSL 60

+ PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
+ unsichtbare Verfugung

ARTIKEL 10537

Packungseinheit / Länge:
28 St. à 2,5 m = 70 m

8849 isla fichte | **8850** savanne | **8851** nussbaum rustik | **8853** weiß eiche | **8854** sandeiche | **8858** ahorn dunkel | **8856** eiche vintage | **9003** weiß | **8857** altbuche

8855 eiche island | **8859** ahorn natur

ZUBEHÖR

Innenecke	Außenecke	Endkappe links	Endkappe rechts
Artikel 22810 50 St. per Farbe	Artikel 22811 50 St. per Farbe	Artikel 22815 50 St. per Farbe	Artikel 22814 50 St. per Farbe

Farben

8849 isla fichte	**8850** savanne	**8851** nussb. rust.	**8853** weiß eiche
8854 sandeiche	**8856** eiche vint.	**8858** ahorn dkl.	**8855** eiche island
8857 altbuche	**8859** ahorn nat.	**9003** weiß	

Die Leiste für textile Beläge

Diese Profile werden in vielen verschiedenen Formen und Farben gefertigt, wodurch auch tolle Kombinationen mit textilen Belägen möglich sind. Unser Sortiment bietet Lösungen aus geschäumtem Hart-PVC und aus kombinierten Materialien wie Hart-PVC mit weichem Dach. Jede Ausführung bietet eigene funktionelle Eigenschaften. Es gibt selbstklebende Ausführungen, welche besonders objektgeeignet sind. Das chlorfreie Profil kann mit einer einfachen Leistenschere geschnitten werden. Zudem erleichtert ein umfangreiches Zubehörpaket die Montage.

TEPPICHSOCKELLEISTEN

TSL 55/6 S. 22

TSL 55/6-SK S. 22

TSL 55/7 S. 23

TSL 55/7-SK S.24

TSL 55/9 S. 25

TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/6

+ Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe mit weichem Dach
+ Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet
+ besonders geeignet für volltextile Teppichrücken

ARTIKEL 10387

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß
0865 silber
0107 grau
9002 hellgrau

ARTIKEL 25387

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101 weiß

TSL 55/6-SK

+ Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe mit weichem Dach
+ Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet
+ besonders geeignet für volltextile Teppichrücken
+ rückseitig mit Schaumklebeband ausgestattet

ARTIKEL 17387

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101 weiß
0865 silber

TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/7

+ Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe
+ Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet

ARTIKEL 10443

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 4 m = 120 m

0101 weiß	0107 grau	0111 schwarz

ARTIKEL 25443

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101 weiß	0107 grau	0111 schwarz

ZUBEHÖR

Innenecke	Außenecke	Farben		
Artikel 22885 100 St. per Farbe	Artikel 22886 100 St. per Farbe	0101 weiß	0107 grau	0111 schwarz

TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/7-SK

+ Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe
+ Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet
+ rückseitig mit Klebeband ausgestattet

ARTIKEL 17443

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101
weiß

ZUBEHÖR

Innenecke	Außenecke	Farben		
Artikel 22885 100 St. per Farbe	Artikel 22886 100 St. per Farbe	0101 weiß	0107 grau	0111 schwarz

TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/9

+ Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe mit weichem Dach
+ Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet

ARTIKEL 10482

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101
weiß

ARTIKEL 25482

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101
weiß

ZUBEHÖR

Innenecke	Außenecke	Endkappe links	Endkappe rechts	Farben
Artikel 22850 100 St. per Farbe	Artikel 22851 100 St. per Farbe	Artikel 22860 50 St. per Farbe	Artikel 22861 50 St. per Farbe	0101 weiß

Verborgene Qualität

Die nachträgliche Installation von Kabeln ist durch ein- oder zweiteilige Systeme bei Sockelleisten sehr einfach und effizient geworden. Ein Kabelschacht ist in die Leiste integriert, so dass sich das Abdeckprofil harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Die Kabel verschwinden im Profil und sind nicht mehr sichtbar. Außerdem lässt sich der Kabelkanal beliebig oft öffnen. Die flexiblen Weichlippen garantieren einen guten Boden- und Wandanschluss.

KLEMMSOCKELLEISTEN



KSL 60

+ Klemmsockelleiste aus Hart-PVC in 60 mm Bauhöhe
+ Kunststoffclips zur Montage, Art.Nr. 22025 + 22026
  nicht im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL 10421

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß
0295 beige

CLIP

ARTIKEL 22025
ARTIKEL 22026

siehe Seite 61

ZUBEHÖR

Innenecke	Außenecke	Endkappe links	Endkappe rechts	Farben	
Artikel 22890 50 St. per Farbe	Artikel 22891 50 St. per Farbe	Artikel 22895 50 St. per Farbe	Artikel 22896 50 St. per Farbe	**0101** weiß	**0295** beige

Hohlkehlsockelleisten schützen

Der Einsatz erfolgt bevorzugt in Räumen und Bereichen, in denen die Hygiene an oberster Stelle steht. Der Bodenbelag kann bei Montage einer Hohlkehle ohne Eckenausbildung an der Wand hochgezogen werden. Die Ausbildung eines Radius verhindert störende und unsaubere Ecken.

HOHLKEHLSOCKELLEISTEN

HKSL 2,5 S. 30

HKSL 3 S. 30

HKP 16-50 S. 31

HOHLKEHLSOCKELLEISTEN



HKSL 2,5

+ Hohlkehlsockelleiste aus Hart-PVC in Bauhöhen von 100 mm
+ speziell entwickelt für den Objektbereich
+ weiches Dach

ARTIKEL 24885

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101
weiß

0107
grau

HKSL 3

+ Hohlkehlsockelleiste aus Hart-PVC in Bauhöhen von 100 mm
+ speziell entwickelt für den Objektbereich

ARTIKEL 10883

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101
weiß

HOHLKEHLSOCKELLEISTEN



HKP 16-50

+ Hohlkehlleisten aus Weich-PVC in verschiedenen Maßen
+ zur Ausführung des Bodenbelages in hochgezogenen Belägen für nahtlose Boden-Wandübergänge
+ besonders geeignet für Linoleumböden
+ kombinierbar mit verschiedenen Abschlussprofilen (siehe Bild)

ARTIKEL 20000
HKP 16 x 16

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m
2 Rollen à 30 m = 60 m

0111
schwarz

ARTIKEL 20299
HKP 20 x 20

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

0111
schwarz

ARTIKEL 20399
HKP 25 x 25

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m
3 Rollen à 25 m = 75 m

0111
schwarz

ARTIKEL 20400
HKP 50 x 50

Packungseinheit / Länge:

10 St. à 2,5 m = 25 m

0111
schwarz

Weichsockelleiste für Ihr Objekt

Das Profil garantiert einen einfachen und zweckmäßigen Schutz der Wand, gibt dem Bodenbelag den notwendigen Abschluss und somit jedem Raum seine individuelle Note. Das flexible, auf Rollen gelieferte Profil, ist leicht zu transportieren und einfach zu montieren. Zusätzlich veredeln wir das Profil mit einem Prägedruck, um eine hochwertige Oberflächenstruktur und ein tolles Verlegebild zu erzielen. Die Ausbildung der Innen- und Außenecken kann bei den Profilen endlos von der Rolle erfolgen. Wählen Sie aus unserer umfangreichen Farbpalette die passende Farbe für Ihr Objekt.

WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN

WSL 50/15 OBJEKT-SK S. 38

WSL 50/15 S. 38

WSL 60/16 OBJEKT-SK S. 39

WSL 60/16 S. 39

WSL 80/18 S. 40

WSL 100/20 S. 41

WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN



WSL 50/15 OBJEKT-SK

+ Sockelleiste aus Weich-PVC mit 50 mm Wandabdeckung
+ Rückseite bereits selbstklebend mit hochwertigem Acrylatband ausgestattet
+ REACH konform

ARTIKEL 10224

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle à 50 m

0101 weiß	0107 grau	0111 schwarz	0272 hellbeige	2160 parkett	1236 hellgrau	0295 beige

WSL 50/15

+ Sockelleiste aus Weich-PVC mit 50 mm Wandabdeckung in Objektqualität
+ REACH konform

ARTIKEL 10310

Packungseinheit / Länge:
2 Rollen à 50 m = 100 m

0101 weiß	0107 grau	0111 schwarz	0272 hellbeige	0525 braun	2160 parkett	1236 hellgrau	0295 beige	2161 hellbraun
0194 blaugrau	5189 olivbraun	0275 taupe						

ARTIKEL 10510

Packungseinheit / Länge:
2 Rollen à 50 m = 100 m

0074 perlgrau	8585 ahorn select	0030 eiche	8509 buche hell	0042 buche	0031 nussbaum

WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN



WSL 60/16 OBJEKT-SK

+ Sockelleiste aus Weich-PVC mit 60 mm Wandabdeckung
+ Rückseite bereits selbstklebend mit hochwertigem Acrylatband ausgestattet
+ REACH konform

ARTIKEL 10233

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle à 50 m

0107 grau	0111 schwarz

WSL 60/16

+ Sockelleiste aus Weich-PVC mit 60 mm Wandabdeckung in Objektqualität
+ REACH konform

ARTIKEL 10333

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle à 50 m

0107 grau	0111 schwarz	0295 beige	2160 parkett	1236 hellgrau	0101 weiß

WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN



WSL 80/18

+ Sockelleiste aus Weich-PVC mit 80 mm Wandabdeckung in Objektqualität
+ REACH konform

ARTIKEL 10335

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle à 50 m

0107 grau | **0111** schwarz | **0295** beige

WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN



WSL 100/20

+ Sockelleiste aus Weich-PVC mit 100 mm Wandabdeckung in Objektqualität
+ REACH konform

ARTIKEL 10340

Packungseinheit / Länge:

1 Rolle à 50 m

0107 grau | **0111** schwarz | **0295** beige



Treppenkanten mit Profil

Besonders als Anschluss- und Trittkante von homogenen oder textilen Belägen mit Untergründen aus Holz, Stein oder Beton geeignet. Ihr Objekt wird durch den Einsatz von Treppenkanten und neuen Belägen modernisiert und aufgewertet. Die rutschhemmende Wirkung der Kunststoffprofile verhindert Unfälle im Bereich der Treppe.

TREPPENKANTEN



TK 60/42-NL S. 44



TK 60/42 S. 44

TK 45/42/3 S. 45



TK 45/30/3 S. 45

TK 40/25/2 S. 46

TEK 30/42/3 S. 46

TEK 30/35/3 S. 47





TK 60/42-NL

ARTIKEL 13520

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 60 x 42 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche
+ nachleuchtend

0111 schwarz
0107 grau





TK 60/42

ARTIKEL 13420

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 60 x 42 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche

0111 schwarz
0107 grau
0525 braun



TK 45/42/3

ARTIKEL 13364

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 45 x 42 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche

0111 schwarz	0107 grau	0295 beige	0525 braun



TK 45/30/3

ARTIKEL 13353

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 45 x 30 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche

0111 schwarz

TREPPENKANTEN



TK 40/25/2

ARTIKEL 13385

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 40 x 25 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche

0111 schwarz	0107 grau	0295 beige	0525 braun



TEK 30/42/3

ARTIKEL 19397

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 30 x 42 mm Bauhöhe
+ glatte Oberfläche

0111 schwarz	0107 grau	0525 braun





TEK 30/35/3

ARTIKEL 19392

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 30 x 35 mm Bauhöhe
+ glatte Oberfläche

0111
schwarz

0107
grau



Speziell für Ihre Ansprüche

Diese Produktgruppe umfasst eine Vielzahl von Profilen für den Bereich Boden, Wand und Decke aus Hart-, Weich- und geschäumtem PVC. Es stehen hier Kantenschutzprofile, Viertelstäbe, Einfassleisten, Abschlussprofile und Übergangsprofile zur Problemlösung bei verschiedenen Bodenbelägen zur Verfügung.
APU bietet die Möglichkeit mit Ihnen gemeinsam auch neue Profillösungen zu finden, das heißt, eine kundenbezogene Anfertigung von Profilwerkzeugen und der anschließenden Produktion Ihres Profils.

SPEZIALPROFILE

AL 32/3 S. 50



AL 32/6,5 S. 50



SSP 24,5
AL 18 S. 51



FP 52 S. 52

EFS
24/35/6 SK S. 52

EFS
28/32/5 SK S. 53

EFS
28/32/5 S. 53

GS 23 SK S. 54

GS 27 S. 54

TEP 22 S. 55

WL 20/20 S. 55



STW 54 /
STW 54 SK S. 56

KL 40 S. 57

VST 14 S. 58

VST 20 S. 58

UEL 40 S. 59



AL 32/3

+ Abschlussprofil aus Hart-PVC in 32 mm Bauhöhe
+ für vielseitigen Einsatz
+ kombinierbar mit Art. Seite 28

ARTIKEL 20334

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß	8017 schokobraun	1236 hellgrau	2446 graubeige	0111 schwarz	0107 grau	0295 beige	0525 braun	2447 ocker



AL 32/6,5

+ Abschlussprofil aus Hart-PVC in 32 mm Bauhöhe
+ für Bodenbelagsstreifen bis zu 6,5 mm

ARTIKEL 20333

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m

0101 weiß	0111 schwarz	0107 grau	0295 beige

SPEZIALPROFILE



SSP 24,5

+ Profil aus Hart-PVC in 24,5 mm Bauhöhe
+ flexible transparente Weichlippe am Bodenanschluss
+ mit Selbstklebestreifen auf der Rückseite
+ geeignet für Vinyl- und PVC-Böden mit einer Stärke bis zu 3 mm

ARTIKEL 25700

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101	8017	1236	0880	2446	2447
weiß	schokobraun	hellgrau	champagner	graubeige	ocker



AL 18

+ Abschlussprofil aus Hart-PVC in 18 mm Bauhöhe
+ für vielseitigen Einsatz

ARTIKEL 20311

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m

0101	0880	0813
weiß	champagner	silber



FP 52

+ Hart-PVC-Profil mit flexibler Bewegungsfuge
+ Seiten keilförmig auslaufend mit Kleberillen

ARTIKEL 32623

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

0295 beige	0111 schwarz	0873 silber



EFS 24/35/6 SK

+ Doppeleinfassleiste aus Weich-PVC für Böden bis 6 mm Stärke
+ selbstklebende Ausführung
+ REACH konform

ARTIKEL 25918

Packungseinheit / Länge:
10 St. à 0,9 m = 9 m

0119 grau	0295 beige



EFS 28/32/5 SK

ARTIKEL 25957

Packungseinheit / Länge:
10 St. à 0,9 m = 9 m

+ Einfassleiste aus Weich-PVC für Böden bis 5 mm Stärke
+ selbstklebende Ausführung
+ REACH konform

0119 grau

0295 beige





EFS 28/32/5

ARTIKEL 19357

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle à 25 m

+ Einfassleiste aus Weich-PVC für Böden bis 5 mm Stärke
+ REACH konform

0111 schwarz



GS 23 SK

+ selbstklebendes Weich-PVC-Gleitschutzprofil für Treppenstufen in 23 mm für Treppenstufen
+ REACH konform

ARTIKEL 20118

Packungseinheit / Länge:
2 Rollen à 50 m = 100 m

0111
schwarz



GS 27

+ Weich-PVC-Einlage als Rutschschutz
+ REACH konform

ARTIKEL 20106

Packungseinheit / Länge:
4 Rollen à 25 m = 100 m

0111
schwarz

SPEZIALPROFILE



TEP 22

+ Eckprofil aus Hart-PVC
+ zur Verlegung von Strukturprofiltapeten für einen sauberen Eckabschluss
+ Kleberillen auf der Innenseite

ARTIKEL 30230

Packungseinheit / Länge:
15 St. à 2,6 m = 39 m

0101
weiß

0886
edelstahl



WL 20/20

+ Winkelprofil aus Hart-PVC
+ als Eckschutzwinkel für Fensterbänke und Türen oder als Dekorationswinkel

ARTIKEL 30121

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

0101
weiß



STW 54

+ Stufenwinkel aus Hart-PVC ideal für Teppich Stufenmatten

ARTIKEL 32110

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 2,7 m = 81 m

Mischfarbe

STW 54 SK

+ Stufenwinkel aus Hart-PVC ideal für Teppich Stufenmatten
+ selbstklebende Ausführung

ARTIKEL 32510

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 2,7 m = 81 m

Mischfarbe



KL 40

+ Küchenabschlussleiste aus Hart-PVC mit Trägerprofil
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil

ARTIKEL 51126

Packungseinheit / Länge:
10 St. à 2,4 m = 24 m

2865 weiß	2809 silber	2825 braun	2834 granitgrau

ZUBEHÖR

Farben	
9901 granitgrau	9909 silber
9925 braun	9965 weiß

ARTIKEL 53025

Packungseinheit / Länge:
5-tlg. zu je 10 SB

+ 5-teiliger Kombipack bestehend aus jeweils:
  - 1 Innen- und 1 Außeneck
  - 1 Endkappe rechts und links
  - 1 Zwischenstück



VST 14

+ PVC-Hartschaumviertelstab 14 mm x 14 mm
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil

ARTIKEL 25585

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

0101
weiß



VST 20

+ PVC-Hartschaumviertelstab 20 mm x 20 mm
+ feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil

ARTIKEL 25586

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

0101
weiß



UEL 40

+ Einfassleiste aus Weich-PVC
+ REACH-konform

ARTIKEL 20361

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle á 25 m

0111
schwarz

Für jeden Bedarf das passende Zubehör

Die Verarbeitung von BOLTA-Profilen wird fachgerecht mit dem perfekten Werkzeug und notwendigen Zubehör ausgeführt. APU stellt Ihnen das erforderliche Handwerkszeug zur Verfügung.
Unsere BOLTA-Sockelleistenstanze wird für alle Hartschaumsockelleisten eingesetzt, um fugenlose Innen- und Außenecken zu stanzen. Nutzen Sie unsere BOLTA-Profilschere für saubere und gerade Ablängungen.

BOLTA-Heißklebepistole

Für alle Hartschaumsockelleisten verwendbar.

Die Heißklebepistole wird im Montagekoffer und mit zwei verschiedenen Düsen-Aufsätzen geliefert.

BOLTA-Heißklebepistole

ARTIKEL 22300

BOLTA-Heißklebesticks

ARTIKEL 22350

18/300 mm
Inhalt pro Box: 5 kg – ca. 70 Sticks

Ersatzdüse für BOLTA-Heißklebepistole

gerade ARTIKEL 22302
gebogen ARTIKEL 22301

BOLTA-Profilschere

ARTIKEL 22205

Leistenschere mit Hebelübersetzung und 90 Grad Anschlag

Zweikomponentenkitt

ARTIKEL 22002

Überlackier- und streichbar
Verpackungseinheit:
4 Dosen à 2 kg, 1 Karton = 8 kg



Clip

ARTIKEL 22025 + 22026

Dübel und Nägel
Inhalt pro Packung:
Dübel: 1000 St.
Nägel: 1500 St.

Metallclip

ARTIKEL 22030

Mehrmalige Montage und Demontage ist problemlos möglich
Inhalt pro Packung:
50 St.

BOLTA-Sockelleisten-stanzen-Koffer

In unserem BOLTA-Stanzen-Koffer
haben Sie alles dabei, was Sie brauchen:

+ BOLTA-Sockelleistenstanze
+ oranges Druckstück für 5mm Profile
+ weißes Druckstück und weißer Führungsblock für 12mm Profile
+ BOLTA-Profilschere
+ BOLTA-Profi-Cuttermesser
+ BOLTA-Meterstab

Der Koffer ist auch unbestückt (leer) erhältlich.

BOLTA-Stanzenkoffer
ARTIKEL 22240 (GEFÜLLT)

BOLTA-Stanzenkoffer
ARTIKEL 22250 (LEER)

BOLTA-Sockelleistenstanze

Unsere BOLTA-Sockelleistenstanze
zeichnet sich aus durch:

+ Integriertes Schnellwechselsystem (5, 12 und 16 mm Stärke der Leisten)
+ Markierungen für Innen- und Außenecken
+ Bessere Sicht zum Arbeitsbereich

BOLTA-Stanze
ARTIKEL 22251
für 5mm Profile

BOLTA-Stanze
ARTIKEL 22252
für 12mm Profile

BOLTA-Stanze
ARTIKEL 22253
für 5 + 12mm Profile

BOLTA-Stanze
ARTIKEL 22257
für 16mm Profile

neu

BOLTA-UmbauSET
für 16mm Profile
ARTIKEL 22228

Einzelteile für BOLTA-Sockelleistenstanze

ORANGES DRUCKSTÜCK

Druckstück orange

ARTIKEL 22218

für 5mm Profile

GRAUES SET

Druckstück grau

ARTIKEL 22237

für 5mm Spezial-Profile

Führungsblock grau

ARTIKEL 22236

für 5mm Spezial-Profile

SCHWARZES SET

Druckstück schwarz

ARTIKEL 22247

für 8mm Profile

Führungsblock schwarz

ARTIKEL 22246

für 8mm Profile

WEISSES SET

Druckstück weiß

ARTIKEL 22217

für 12mm Profile

Führungsblock weiß

ARTIKEL 22216

für 12mm Profile

BLAUES SET

Druckstück blau

ARTIKEL 22221

für 16mm Profile

Führungsblock blau

ARTIKEL 22226

für 16mm Profile

Messer für Gehrungsstanze Standard

ohne Farbmarkierung

ARTIKEL 22212

für alle Profile außer 16mm

Messer für Gehrungsstanze Blau

mit blauer Farbmarkierung

ARTIKEL 22227

für 16mm Profile

Feder

ARTIKEL 22213

Schnellwechsel-bolzen

ARTIKEL 22210

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir verstehen das Prinzip des nachhaltigen, ressourcenschonenden Wirtschaftens als bedeutenden Bestandteil unserer zukunftsorientierten Unternehmenspolitik. Die kontinuierliche Minimierung von Umweltauswirkungen sowie Maßnahmen zu einem vorbeugenden Mitarbeiterschutz bilden somit integrale Bestandteile unseres zertifizierten Qualitätsmanagementsystems. Wichtige Bausteine unseres internen Umweltprogramms bilden u. a. weitreichende Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung und die Nutzung eines geschlossenen Kühlwasserkreislaufs. Die Reduzierung der betrieblichen Abfälle durch eine weitgehende Wertstofferfassung und eines konsequenten Recyclings von Produktionsabfällen sowie eine systematische Ermittlung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen sind weitere Beiträge zum Umweltschutz.

Als besonderen Schwerpunkt unseres internen Umweltprogrammes sehen wir die kontinuierliche Verringerung von Gefahrstoffen in unseren Produkten, wodurch ein vollständiger Verzicht auf giftige Inhaltsstoffe sowie eine weitestgehende Eliminierung von Stoffen der aktuellen SVHC-Liste nach REACH in unseren Bauprofilen erreicht werden konnte. Damit gehen wir in unserem Anspruch auf umwelt- und benutzerfreundliche Produkte bereits heute deutlich über gesetzliche Anforderungen hinaus, die für eine Reihe von Giftstoffen lediglich eine Deklarations- bzw. Zulassungspflicht vorsehen.

APU Schönberg GmbH
Industriestraße 1
94513 Schönberg, Germany

Telefon +49 (0)8554 - 309-0
Fax +49 (0)8554 - 309-50
info@apu-schoenberg.de
www.apu-schoenberg.de